Jndex seminum

quae Askania Nova (sectio botanica) pro mutua commutatione offert.

Genera in ordine alphabetico disposita sunt.

Semina plantarum in steppis Askania Nova a. 1926, 1928 collecta:

1. Achillea leptophylla M. B. (1928)
2. Achillea micrantha M. B. (1926)
3. Achillea nobilis L. (1926)
4. Agropyrum cristatum Bess. var. pectinatum M. B. (1926, 1928)
5. Agropyrum glaucum (Desf.) P. B. var villosum Schmalh. (1928)
6. Agropyrum ramosum Richter (1928)
7. Agropyrum repens P. B. var. pseudocaesium Pacz. (1926, 1928)
8. Allium guttatum Stev. (1926)
9. Allium Paczoskianum Tuzs. (1926)
10. Alopecurus pratensis L. (1926, 1928)
11. Alyssum hirsutum M. B. (1926, 1928)
12. Alyssum minimum Willd. (1926)
13. Amarantus albus L. (1928)
14. Amarantus retroflexus L. (1928)
15. Anthemis ruthenica M. B. (1926, 1928)
16. Arenaria longifolia M. B. (1926, 1928)
17. Artemisia austriaca Jacq. (1928)

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY. FEB 21 1929

18. Artemisia maritima L. (1928)
19. Asperula glauca Bess. (1928)
20. Beckmannia eruciformis Host. (1926)
21. Bromus inermis Leyss. (1926, 1928)
22. Bromus squarrosus L. (1926, 1928)
23. Bromus tectorum L. (1928)
24. Butomus umbellatus L. (1926, 1928)
25. Cachrys odontalgica Pall. (1926, 1928)
26 Camelina microcarpa Andrz. (1926, 1928)
27. Carex nutans Host. (1928)
28. Carex stenophylla Wahlenb (1926, 1928)
29. Centaurea diffusa Lam. (1926, 1928)
30. Centaurea inuloides Fisch. (1926, 1928)
31. Cerastium ucrainicum Pacz. (1928)
32. Crepis tectorum L. (1926)
33. Cuscuta planiflora Ten. (1928)
34. Damasonium stellatum Pers. (1928)
35. Dianthus capitatus D. C. (1926, 1928)
36. Dianthus leptopetalus Willd. (1928)
37. Echinospermum patulnm Lehm. (1926)
38. Eryngium campestre L. (1926)
39. Eryngium planum L. (1926)
40. Erysimum repandum L. (1926, 1928)
41. Euphorbia gerardiana Jacq. (1928)
42. Euphorbia virgata W. K. (1928)
43. Falcaria Rivini Host. (1926, 1928)
44 Festuca sulcata Hack. (1926, 1928)
45. Ferula caspica M. B. (1926)
46. Ferula longifoila Fisch. (1928)

47. Ferula orientalis L. (1926, 1928)
48. Galium verum L. var. ruthenicum Willd. (1928)
49. Heliotropium europaeum L. (1928)
50. Hypericum perforatum L. (1926)
51. Jris pumila L (1928)
52. Jurinea linearifolia D. C. (1926, 1928)
53. Koeleria gracilis Pers. (1926, 1928)
54. Lepidium Draba L. (1928)
55. Lepidium perfoliatum L. (1928)
56. Lepidium ruderale L. (1928)
57. Linosyris villosus D. C. (1928)
58. Lotus angustissimus L. (1928)
59. Lythrum thymifolia L. (1926)
60. Medicago falcata L. (1928)
61. Mentha pulegium L. (1928)
62. Myosurus minimus L. (1926, 1928)
63. Nasturtium austriacum Crantz. (1928)
64. Onosma tinctorium M. B. (1926, 1928)
65. Ornithogalum brachystachyum Fisch. (1926, 1928)
66. Orobanche coerulea Vill. (1926)
67. Pastinaca graveolens M. B. (1926, 1928)
68. Peganum harmala L. (1926, 1928)
69. Peucedanum ruthenicum M. B. (1928)
70. Phlomis pungens Willd. (1928)
71. Phlomis tuberosa L. (1926, 1928)
72. Plantago lanceolata L. (1926)
73. Poa bulbosa L. vivipara Koch. (1926)
74. Portulaca oleracea L. (1926)
75. Pyrethrum millefoliatum Willd. (1928)

76. Rochelia stellulata Rchb. (1926)

77. Rumex crispus L. (1927)

78. Rumex stenophyllus Ledeb. (1926)

79. Salvia aethiopis L. (1926, 1928)

80. Salvia nemorosa L. (1926, 1928)

81. Senecio Jacobaea L. (1928)

82 Serratulla xeranthemoides M. B. (1926, 1928)

83. Silene viscosa Pers. (1926)

84. Sisymbrium junceum M. B. (1926)

85. Sisymbrium sophia L. (1926)

86. Statice sareptana Becker (1928)

87. Statice tatarica L. (1928)

88. Stipa capillata L. (1926, 1928)

89. Stipa Lessingiana Trin. et Rupr. (1926, 1928)

90. Stipa ucrainica P. Smirn. (1928)

91. Tragopogon brevirostris D. C. (1928)

92. Tragopogon major Jacq. (1926, 1928)

93. Tribulus terrestris L. (1928)

94. Trifolium ambiguum M. B. (1926, 1928)

95. Trinia hispida Hoffm (1926, 1928)

96. Tulipa Biebersteiniana Roem. et Schult. (1928)

97. Tulipa Schrenkii Regel (1926)

98. Verbascum phoeniceum L. (1926, 1928)

99. Veronica spicata L. var. Falz-Feiniana Tuzs. (1926, 1928)

100. Vicia tetrasperma Moench. (1926)

101. Vicia villosa Roth. (1926, 1928)

102 Xeranthemum annuum L. (1926)

Semina a M. Shalyt prope monasterium Korsunskij (cursus inferior fluminis Dnjepr; distr. Cherson) anno 1928 collecta et determinata:

1. Agropyrum dasyanthum Ledeb
2. Alisma plantago L.
3. Allyssum tortuosum W. K.
4. Anchusa gmelini Ledeb.
5. Aristolochia clematitis L.
6. Asparagus officinalis Lam.
7. Asperula graveolens M. B.
8. Butomus umbellatus L
9. Campanula sibirica L
10. Cannabis sativa L
11. Carex colchica gay.
12. Centaurea margaritacea Ten.
13. Cephalaria uralensis Roem. et Schult.
14. Chondrilla juncea L.
15. Coronilla varia L.
16. Corispermum nitidum Kit.
17. Cuscuta lupuliformis Krock.
18. Dianthus polymorphus M. B.
19. Eryngium campestre L.
20. Eryngium planum L.
21. Euphorbia gerardiana Jacq.
22. Euphorbia palustris L.
23. Glaucium corniculatum Curt.

24. Glyceria spectabilis M. et K.

25. Jurinea laxa Fisch.

26. Linaria odora Chav.

27. Linaria vulgaris Mill.

28 Linum austriacum L.

29. Marrubium peregrinum L.

30. Medicago falcata L.

31. Melandryum album (Mill.) Garke.

32. Melilotus albus Desr.

33. Myosotis palustris Roth.

34 Nigella arvensis L.

35. Onobrychis arenaria (Kit.) D. C., var. typica Beck., f. Borysthenica Shir.

36. Pimpinella tragium Vill.

37. Plantago major L.

38. Polygonum lapathifolium L.

39. Portulaca oleracea L.

40. Rubus caesius L.

41. Rumex acetosa L.

42. Rumex stenophylla Ledeb.

43. Sagittaria sagitifolia L.

44. Salvia nemorosa L.

45. Scabiosa ucrainica L.

46. Scirpus holoschoenus L

47. Scutellaria galericulata L.

48. Senecio borysthenicus Andrz.

49. Setaria viridis P. B.

50. Solanum dulcamara L.

51. Sonchus palustris L.

52. Sparganium ramosum Huds.

53. Stachys recta L.

54. Statice raminifolia Ait

55. Stipa capillata L.

56. Thymus borysthenicus Klok et Desjatowa-Shost.

57. Tribulus terrestris L.

58. Tragopogon brevirostris D. C.

59. Tragus racemosus Hall.

60. Veronica anagallis L.

61. Veronica longifolia L.

62. Zygophyllum fabago L.

Jndices seminum desiteratorum ad Calend. Martias (1—III) 1929 rogamus.

Die Semina werden vorzugsweise anstatt Botanische Litteratur und Herbarien umgetauscht.

L'échange se fait préférablement pour la littérature et les herbiers.

Botanicus primarius:

N. Desjatova—Shostenko.

Assistens: **M. Shalyt.**

Askania Nova, mense Decembris 1928.

Ботаническому Отделу

Госзаповедника „ЧАПЛИ“

National step Reservation

„Chapli“,

Botanical Section.

U. S. S. R.

Askania Nova

Аскания-Нова Мелитопольского округа.

[Hort Bot.]

INDEX SEMINUM

QUAE ASKANIA NOVA (SEKTIO BOTANICA) PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

GENERA IN ORDINE ALPHABETIKO DISPOSITA SUNT

SEMINA IN STEPPIS ASKANIA NOVA A 1926 COLLECTA

1. Achillea nobilis L.
2. Allium Paczoskianum Tuzs.
3. Alyssum minimum L.
4. Agropyrum cristatum Bess v. imbricatum M. B.
5. Agropyrum cristatum Bess v. pectinatum M. B.
6. Alopecurus pratensis L.
7. Anthemis ruthenica M. B.
8. Arenaria longifolia M. B.
9. Asperula humifusa Bess.
10. Beckmannia eruciformis Host.
11. Brassica elongata Ehrh.
12. Bromus inermis Leyss.
13. Bromys squarrosus L.
14. Butomus umbellatus L.
15. Cachrys odontalgica Pall.
16. Camelina microcarpa Andrz.
17. Carduus uncinatus M. B.
18. Carex stenophylla Wahlenb.
19. Centaurea diffusa Lam.
20. Centaurea inuloides Fisch.
21. Dianthus capitatus D. C.
22. Dianthus guttatus M. B.
23. Echinospermum patulum Lehm.
24. Eryngium campestre L.
25. Eryngium planum L.
26. Falcaria Rivini Host.
27. Ferula caspica M. B.
28. Festuca sulcata Hackel.
29. Hypericum perforatum L.
30. Jnrinea linearifolia D. C.
31. Koeleria gracilis Pers.
32. Lythrum thymifolia L.
33. Medicago falcata L.
34. Myosurus minimus L.
35. Orobanche caesia Rchb.
36. Pastinaca gravcolens M. B.
37. Peganum Harmala L.
38. Phlomis pungens Willd.
39. Phlomis tuberosa L.
40. Plantago lanceolata L.
41. Potentilla argentea L.
42. Pyrethrum millefoliatum (L) Willd
43. Rochellia stellulata Rchb.
44. Rumex crispus L.
45. Rumex stenophyllus Led.
46. Salvia Aethiopis L.
47. Salvia nemorosa L.
48. Sarratula xeranthemoides M. B.
49. Silene viscosa Pers.
50. Sisymbrium junceum M. B.
51. Stipa capillata L.
52. Stipa Lessingiana Trin. et Rupr.
53. Stipa ucrainica P. Smir.
54. Tragopogon major Jacq.
55. Trifolium ambiguum M. B.
56. Trinia hispida Hoffm.
57. Tulipa Schrenkii Rgl.
58. Verbascum phoeniceum L.
59. Vicia tetrasperma (L) Moench.
60. Vicia vill sa Roth.
61. Xeranthemum annum L.

Addenda

62. Achillea micrantha M B.
63. Agropyrum repens P. B. pseudocaesium Pacz.
64. Aljyssum hirsutum M. B.
65. Artemisia austriaca Jacq.
66. Artemisia maritima L.
67. Crepis tectorum L
68. Echinospermum patulum Lehm.
69. Erysinum repandum L.
70. Ferula orientalis L.
71. Marrubium peregrinum L.
72. Ornithogalum brachystachys Fisch.
73. Statice tatarica L.
74. Statice sareptana Becker.
75. Veronica spicata L. v. Falz-Feiniana Tuzs.

Die Semina werden nur anstatt Botanische Litteratur und Herbarien umgetauscht.
L'échange ne se fait que pour la littérature et les herbiers.

Botanicus primarius: *N. Desjatkin-Shovtenko.*

Assistens: *M. Shatyt.*

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
JUL 17 1930
LIBRARY.

INDEX SEMINUM

QUAE ASKANIA NOVA (SEKTIO BOTANICA) PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

GENERA IN ORDINE ALPHABETIKO DISPOSITA SUNT

SEMINA IN STEPPIS ASKANIA NOVA A 1926 COLLECTA

1. Achillea nobilis L.
2. Allium Paczoskianum Tuzs.
3. Alyssum minimum L.
4. Agropyrum cristatum Bess v. imbricatum M. B.
5. Agropyrum cristatum Bess v. pectinatum M. B.
6. Alopecurus pratensis L.
7. Anthemis ruthenica M. B.
8. Arenaria longifolia M. B.
9. Asperula humifusa Bess.
10. Beckmannia eruciformis Host.
11. Brassica elongata Ehrh.
12. Bromus inermis Leyss.
13. Bromys squarrosus L.
14. Butomus umbellatus L.
15. Cachrys odontalgica Pall.
16. Camelina microcarpa Andrz.
17. Carduus uncinatus M. B.
18. Carex stenophylla Wahlenb.
19. Centaurea diffusa Lam.
20. Centaurea inuloides Fisch.
21. Dianthus capitatus D. C.
22. Dianthus guttatus M. B.
23. Echinospermum patulum Lehm.
24. Eryngium campestre L.
25. Eryngium planum L.
26. Falcaria Rivini Host.
27. Ferula caspica M. B.
28. Festuca sulcata Hackel.
29. Hypericum perforatum L.
30. Jnrinea linearifolia D. C.
31. Koeleria gracilis Pers.
32. Lythrum thymifolia L.
33. Medicago falcata L.
34. Myosurus minimus L.
35. Orobanche caesia Rchb.
36. Pastinaca gravcolens M. B.
37. Peganum Harmala L.
38. Phlomis pungens Willd.
39. Phlomis tuberosa L.
40. Plantago lanceolata L.
41. Potentilla argentea L.
42. Pyrethrum millefoliatum (L) Willd
43. Rochellia stellulata Rchb.
44. Rumex crispus L.
45. Rumex stenophyllus Led.
46. Salvia Aethiopis L.
47. Salvia nemorosa L.
48. Sarratula xeranthemoides M. B.
49. Silene viscosa Pers.
50. Sisymbrium junceum M. B.
51. Stipa capillata L.
52. Stipa Lessingiana Trin. et Rupr.
53. Stipa ucrainica P. Smir.
54. Tragopogon major Jacq.
55. Trifolium ambiguum M. B.
56. Trinia hispida Hoffm.
57. Tulipa Schrenkii Rgl.
58. Verbascum phoeniceum L.
59. Vicia tetrasperma (L) Moench.
60. Vicia vill sa Roth.
61. Xeranthemum annum L.

Addenda

62. Achillea micrantha M B.
63. Agropyrum repens P. B. pseudocaesium Pacz.
64. Aljyssum hirsutum M. B.
65. Artemisia austriaca Jacq.
66. Artemisia maritima L.
67. Crepis tectorum L.
68. Echinospermum patulum Lehm.
69. Erysinum repandum L.
70. Ferula orientalis L.
71. Marrubium peregrinum L.
72. Ornithogalum brachystachys Fisch.
73. Statice tatarica L.
74. Statice sareptana Becker.
75. Veronica spicata L. v. Falz-Feiniana Tuzs.

Die Semina werden nur anstatt Botanische Litteratur und Herbarien umgetauscht.
L'échange ne se fait que pour la littérature et les herbiers.

Botanicus primarius: *N. Desjatova - Shostenko.*

Assistens: *M. Shalyt.*

0.247

У. С. Р. Р. Н. К. З. С.
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ СІЛ.-ГОСП. НАУК
ДЕРЖАВНИЙ Н./Д. СТЕПОВИЙ ІНСТИТУТ-ЗАПОВІДНИК „ЧАПЛІ"
БОТАНІЧНИЙ САД

U. S. S. R. V. K. f. L.
Die All-Ukrainische Akademie der Landwirtschaftlichen Wissenschaften
STAATS-STEPPEN-INSTITUT
BOTANISCHER GARTEN

ПЕРЕЛІК НАСІННЯ
БОТАНІЧНОГО САДУ
АСКАНІЇ-НОВА

INDEX SEMINUM
HORTI BOTANICI
ASKANIAE NOWAE

1932

МЕЛІТОПІЛЬ, ДЕРЖДРУКАРНЯ Зам. 1536, Тираж 500, Главліт 1557

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
AUG 7

INDEX SEMINUM

HORTI BOTANICI

ASCANIAE NOWAE

Abietaceae

1. Juniperus sabina *L.* (cult.)
2. „ Virginiana *L.* (cult.)
3. Thuja orientalis *L.* (cult.)

Aceraceae

4. Acer Negundo *L.* (cult.)
5. „ platanoides *L.* (cult.)
6. „ tataricum *L.* (cult.)

Apocynaceae

7. Apocynum venetum *L.* (cult.)

Asclepiadaceae

8. Asclepias cornuti *Decsn.* (cult.)

Borraginaceae

9. Echinospermum patulum *Lehm.*
10. Lithospermum arvense *L.*
11. Myosotis arenaria *Schrad.*
12. Onosma tinctorium *M. B.*

Butomaceae

13. Butomus umbellatus *L.*

Cannabinaceae

14. Cannabis sativa *L.* (cult.)

Caprifoliaceae

15. Lonicera tatarica *L.* (cult.)

16. Sambucus nigra *L.* (cult.)
17. Syphoricarpus racemosus *Mich.* (cult.)
18. Viburnum lantana *L.* (cult.)
19. „ opulus *L.* (cult.)

Caryophyllaceae

20. Arenaria longifolia *M. B.*
21. „ serpyllifolia *L.*
22. Cerastium ucrainicum *Pacz.*
23. Dianthus capitatus *D. C.*
24. „ leptopetalus *Willd.*
25. Silene densiflorae *D'Urv.*
26. „ viscosa *Jacq.*

Celtideae

27. Celtis australis *L.* (cult.)

Cesalpinaceae

28. Gleditschia triacanthos *L.* (cult.)

Chenopodiaceae

29. Amoranthus albus *L.*
30. „ caudatus *L.* (cult.)
31. „ retroflexus *L.*
32. Chenopodium urbicum *L.*
33. Salsola Kali *L.*

Compositae

34. Achillea micrantha *M. B.*
35. Anthemis ruthenica *M. B.*
36. Aster villosus *D. C.*
37. Carduus uncinatus *M. B.*
38. Carthamus tinctorius *L.* (cult.)
39. Centaurea diffusa *Lam.*
40. Crepis tectorum *L.*

41. Helianthus annuus *L.* (cult.)
42. „ tuberosus *L.* (cult.)
43. „ cucumerifolius *Tor.* (cult.)
44. Inula britanica *L.*
45. Jurinea linearifolia *D. C.*
46. Matricaria inodora *L.*
47. Madia sativa *Mol. et Don.* (cult.)
48. Pyrethrum millefoliatum *Willd.*
49. Pulicaria vulgaris *Gaertn.*
50. Quisotia abissinica *Cass.* (cult.)
51. Senecio jacobaea *L.*
52. Serratula xeranthemoides *M. B.*
53. Taraxacum laevigatum (W) *D. C.*
54. Tragopogon major *Jacq.*

Convolvulaceae

55. Convolvulus arvensis *L.*

Corylaceae

56. Carpinus betulus *L.* (cult.)

Cruciferae

57. Alyssum hirsutum *M. B.*
58. „ minimum *Willd.*
59. Brassica Napus *L.* (cult)
60. Camelina microcarpa *Andrz.*
61. „ sativa Fr. (cult.)
62. Capsella bursa-pastoris *Moench.*
63. Conringia orientalis *Ansrz.* (cult.)
64. Eruca sativa *D. C.* (cult.)
65. Erysimum repandum *L.*
66. Lepidium Draba *L.*
67. „ perfoliatum *L.*
68. „ ruderale *L.*

69. Nasturcium brachicarpum *C. A. Mey.*
70. Raphanus sativus oleiterus *L.* (cult.)
71. Sisymbrium sinapistrum *Crtz.*
72. „ Sophia *L.*

Cyperaceae

73. Carex Schreberi *Schrank.*
74. Cyperus esculenta *L.* (cult.)

Euphorbiaceae

75 Ricinus communis major *Mull.* (cult.)
76. „ „ minor *Mull.* (cult.)

Fagaceae

77. Quercus pedunculata *Ehrh.* (cult.)

Gramineae

78. Agropyrum cristatum *Bess.*
79. „ repens pseudocesium *Pacz.*
80. Andropogon sorghum *Brot.* (cult.)
81. Beckmania cruciformis *Host.*
82. Bromus inermis *Leyss.*
83. „ sguarrosus *L.*
84. „ tectorum *L.*
85. Cynodon Dactylon *Pers.*
86 Eragrostis minor *Host.*
87. „ pilloso *P. B.*
88. Festuca sulcata *Haekel.*
89. Heleochloa alopecuroides *Host.*
90. Koeleria gracilis *Pers.*
91. Orysa sativa *L.* (cult.)
92. Phalaris canariensis *L.* (cult.)
93. Panicum miliaecum var. effusum *L.* (cult.)
94. „ „ „ compactum *L.* (cult.)

95. Poa bulbosa *L.* vivipara *Koch.*
96. Triticum vulgare *Vill.* (cult.)
97. „ durum *Desf.* (cult.)
98. Stipa capillata *L.*
99. „ Lessingiana *Trin. et Rupr.*
100. „ Ucrainica Smirnov.
101. Zea mays *L.* (cult.)

Hyperiaceae

102. Hypericum perforatum *L.*

Juglandaceae

103. Juglans regia *L.* (cult.)

Labiatae

104. Lamium amplexicaule orientale *Pacz.*
105. Lallemantia iberica *Fisch. et Mey* (cult.)
106. Mentha Pulegium *L.*
107. Perilla ocymoides *L.* (cult.)
108. Phlomis pungens *Willd.*
109. „ tuberosa *L.*
110. Salvia Aethiopis *L.*
111. „ nemorosa *L.*

Leguminosae

112. Amorpha fruticosa *L.* (cult.)
113. Astragallus asper *Jacq.*
114. Caragana arborescens *L.* (cult.)
115. Cytisus laburnum *L.* (cult.)
116. Halimodendron argenteum *L.* (cult.)
117. Lotus augustissimus *L.*
118. Medicago falcata *L.* (cnlt)
119. „ sativa *L.*
120. Melilotus officinalis *Desr.*
121. Phaseolus accutifolius *L.* (cult.)

122. Robinia pseudo-acacia *L.* (cult.)
123. Sophora japonica *L.* (cult.)
124. Trifolium ambiguum *L.*
125. Vicia hirsuta *G. Koch.*
126. „ villosa *Roth.*
127. Vigna cotyang *Walp.* (cult.)
128. Virhilia lutea *L.* (cult.)

Liliaceae

129. Asparagus officinalis *L.*
130. Ornithogalum brachystachys *K. Koch.*
131. Tulipa Biebersteiniana *K. et Sch.*

Linaceae

132. Linum erepitans *L.* (cult.)
133. „ usitatissimum *L.* (cult.)

Malvaceae

134. Hibiscus cannabinus *L.* (cult.)
135. „ esculentus *L.* (cult.)
136. Malva borealis *Wallm.*

Oleaceae

137. Fraxinus excelsior *L.* (cult.)
138. „ Americana *L.* (cult.)
139. Ligustrum vulgare *L.* (cult.)

Papaveraceae

140. Papaver somniferum *L.* (cult.)

Paronychiaceae

141. Herniaria glabra *L.*

Plantaginaceae

142. Plantago lanceolata *L.*
143. „ major *L.*
144. „ tenuiflora *W. K.*

Plumboginaceae

145. Goniolimon tataricum *Boiss.*

Polygonaceae

146. Polygonum aviculare *L.*
147. „ Novoascanicum *Klokov.*
148. Rumex crispus *L.*
149. „ stenophyllus *Led.*

Polemoniaceae

150. Sesamum indicum *L.* (cult.)

Primulaceae

151. Androsace elongata *L.*

Ranunculaceae

152. Nigella sativa *L.* (cult.)

Rosaceae

153. Crataegus monogyna *Jacq.* (cult.)
154. Cotoneaster vulgaris *Lindl* (cult.)
155. Potentilla argentea *L.*
156. „ recta *L.*
157. Prunus Mahaleb *L.* (cult.)
158. „ Spinosa *L.* (cult.)
159. Rosa canina *L.* (cult.)

Rubiaceae.

160. Galium pedemontanum *All.*
161. „ verum *Willd.*
162. „ Vaillantii *D. C.*

Rutaceae

163. Peganum Harmala *L.*

Sapindaceae

164. Koelreuteria paniculata *Laxm.* (cult.)

Scrophulariaceae

165. Linaria Biebersteiniana *Bess.*

166. Verbascum Blattaria *L.*
167. „ phoeniceum *L.*
168. Veronica spicata *L.*
169. „ triphyllos *L.*
170. „ verna *L.*

Simarubaceae

171. Ptelea trifoliata *L.* (cult.)

Solanaceae

172. Hyoscyamus niger *L.*
173. Physalis philadelphica *L.* (cult.)

Tamaricaceae

174. Tamarix tetrandra *Pall.* (cult.)

Tiliaceae

175. Tilia grandifolia *Ehrh.* (cult.)

Umbelliferae

176. Cachrys odoltalgica *Pall.*
177. Eryngium campestre *L.*
178. „ planum *L.*
179. Falcaria rivini *Host.*
180. Ferula caspica *M. B*
181. „ longifolia *Fisch.*
182. „ orientalis *L.*
183. Pastinaca graveolens *M. B*
184. Pimpinella Anisum *L.* (cult.)
185. Trinia hispida *Hoffm.*

Valerianaceae

186. Valerianella costata *Krok.*

Violaceae

187. Viola Kitaibeliana *Lebed.*

Botanicus primarius O. Ianata
Horti assistens M. Romanenko

15/XII 1931 p., Askania-Nowa.